

# Modello LINE

PROFILO COMPLANARE NEI NOSTRI SISTEMI  
*OUR COPLANAR SOLUTION*




**DANESE**

CE  
EN 14351-1


# ISOLA68\_Line

Standard





# EKO92\_Line

Standard



A richiesta cornice a filo muro interno  
*Optional: frame as shown in the drawing*





# DPLUS\_Line



Standard

# ZERO\_Line

Standard



A richiesta cornice a filo muro interno  
Optional: frame as shown in the drawing







# SCHEDA TECNICA Modello LINE

## Modello LINE TECHNICAL SHEET

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



Anta a filo telaio maestro  
*Sash flushing main frame*

Ferramenta a scomparsa  
con portata 150 kg  
*Storable hardware 150 kg*

Realizzabile nelle versioni  
di FN e PFN rettangolari  
*Available on rectangular  
Window and Frenchdoor*

Realizzabile nei sistemi  
ISOLA - EKO92 - DPLUS - ZERO  
*Available on  
ISOLA - EKO92 - DPLUS - ZERO systems*

#### VALORI DI TRASMITTANZA MIGLIORATI IMPROVED TRANSMITTANCE VALUES

| modello line<br><i>line model</i> | Uw legno tenero<br><i>Uw soft wood</i> |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ISOLA                             | 1.20                                   |
| EKO92                             | 0.83                                   |
| DPLUS                             | 0.98                                   |
| ZERO                              | 0.98                                   |

Trasmittanza termica con vetrata Warm Edge con Low Psi  
*Thermic transmittance using Warm Edge stained glass Low Psi*

Le immagini, i disegni, le descrizioni, i colori/tinte (fatte salve le caratteristiche essenziali CE) riportate sulla presente, sono sempre indicative. Danese si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, modifiche o variazioni per migliorare le prestazioni dei prodotti, ottimizzare i costi o il ciclo produttivo, senza alcun obbligo di avviso.

# DANESE